

BIOTRIN PLUS

(Insecticid concentrat pentru igiena si sanatate publica)

Compoziție, 100 de grame de produs conțin

Deltametrină 98%.....2,50 g

Tetrametrina 94%.....1.00 g

Emulsificatori și solvent.....până la 100 g

Familia Deltametrinelor	2 tipuri de piretroizi, stabili la lumină
Modul de acțiune	Prin contact direct sau ingerare
Acțiunea	Alterează activitatea de transmitere a impulsurilor nervoase
Faza de dezvoltare a insectelor vizată de produs	Toate stadiile larvare și cel de adult
Familia Tetrametrinelor	1 tip de piretroizi, stabil la lumina
Modul de acțiune	Prin contact direct sau ingerare
Acțiunea	Alterează activitatea de transmitere a impulsurilor nervoase
Faza de dezvoltare a insectelor vizată de produs	Toate stadiile larvare și cel de adult

Formula produsului

BIOTRIN PLUS se prezintă sub forma suspensie concentrata ce conține solvenți derivați din apa. Este ușor solubil în apă.

Proprietăți

Sfera largă a aplicabilității sale permite produsului **BIOTRIN PLUS** să controleze un număr mare de invazii de insecte în zonele urbane, industriale sau rurale. Datorită remarcabilei eficiențe a deltametrinei asupra larvelor de țânțari, **BIOTRIN PLUS** poate fi utilizat și ca larvicid. **BIOTRIN PLUS** se poate utiliza și cu echipamente termice de pulverizare a ceții.

Principalele insecte ce pot fi controlate cu ajutorul produsului.

BIOTRINUL este adecvat controlului populațiilor de insecte:

**zburătoare (muște, țânțari și muște de apă).*

**târătoare (gândaci de bucătărie, furnici, purici, căpușe și ploșnițe).*

**cariilor de lemn, moliilor și larvelor de tăune.*

Efectul **BIOTRINULUI PLUS** se face resimțit la câteva ore după aplicare și are latență de câteva săptămâni (3 – 4) pe suprafețele tratate, în funcție de metoda de curățare a suprafețelor.

Sfera de aplicare

BIOTRIN este recomandat pentru tratamente în următoarele tipuri de spații:

- **Clădiri**, precum școli, spitale, case de locuit, clădiri de utilitate publică, fabrici industriale și depozite (în cazul în care în acestea nu sunt depozitate provizii și rezerve de hrană). Produsul trebuie aplicat pe pereți și în crăpături .
- Canale de scurgere a apelor (dacă nu sunt populate cu pește), canale de scurgere și bălți
- Suprafețe în aer liber în zone urbane și rurale

Dozaje și instrucțiuni de utilizare

BIOTRIN PLUS poate fi utilizat în concentrații ce variază de la 0,3% la 1,5 % (3-15 ml de produs soluție la 1 litru de apă). Următorul tabel prezintă câteva concentrații, utile în practică:

Tipuri de infestari	In aer liber (In prezenta vegetatiei)	Interior	Suprafete usor absorbante	Suprafete greu absorbante
Muste adulte	0.5 – 0.6% (5-6 ml in 1 litru d'acqua)			
tantari	0.3 – 0.4% (3-4 ml la un litru de apa)			
Gandaci de bucatarie			0.5-0.6%	1 ,5% (15 ml la un litru de apa)
Furnici, Purici			0.5-0.6%	1 ,5% (15 ml la un litru de apa)
Volumul de solutie utilizata	1 litru de solutie finala pentru 10 m ²	1 litru de solutie finala pentru 10 m ²	1 litru de solutie finala pentru 10 m ²	1 litru de solutie finala pentru 15-20 m ²

Pentru tratamentele termice cu ceață, BIOTRIN PLUS trebuie aplicat în concentrație de 20 – 40 ml de soluție de produs concentrat, la hectar după ce acesta a fost dizolvat într-o cantitate suficientă de solvent, cât să acopere suprafața respectivă.

Cauțiuni

Pentru utilizarea în condiții de siguranță a produsului, urmați instrucțiunile de pe etichetă. Citiți și păstrați fișa de securitate a produsului. Nu contaminați oamenii, animalele, stocurile de hrană, alimentele sau băuturile, cu acest produs. Producătorul nu-și asumă nici un fel de răspundere față de terți. Utilizatorul este responsabil de orice vătămări rezultate din utilizarea defectuoasă a produsului.